

**第 1 章：物质/混合物标识和公司/企业标识****1.1 产品标识符**

产品名称 • **Blastable Application Adhesive**

产品描述 • 白色液体

**1.2 物质或混合物的有关确定用途及其使用建议**

有关确定用途 • 胶粘剂

**1.3 供应商安全数据表详情**

制造商 • IKONICS Corporation  
4832 Grand Ave.  
Duluth, MN 55807  
United States  
www.ikonics.com  
sds@ikonics.com

电话（通用）• (218) 628-2217

电话（通用）• (800) 328-4261 免费

**1.4 紧急电话号码**

Chemtrec • 1-800-424-9300 在美国和加拿大境内  
• +1 703-527-3887 在美国和加拿大之外 (收集电话被接受)

**第 2 章：危险标识****EU/EEC**

根据: 第 1272/2008 号规章 (欧共体) (CLP)/REACH 1907/2006 【修订版 2015/830】

**2.1 物质或混合物的分类**

CLP • 未分类

**2.2 标签元素**

CLP

危险声明 • 未分类

警示性说明

预防 • P280 - 戴上防护手套/防护服/护目装备/护面装备。

响应 • P302+P352 - 皮肤沾染时：用大量肥皂和水冲洗。

P304+P341 - 吸入时：呼吸困难时，将受害者移动到空气新鲜之处并且以呼吸舒畅的体位保持休息。

P305+P351+P338 - 进入眼睛时：小心地用水冲洗若干分钟。佩戴隐形眼镜时，如果方便就将其取下，然后继续冲洗。

贮存/处置 • P501 - 与地方，区域，国家和/或国际法规的规定处理的内容和/或容器。

**2.3 其他危险**

CLP • 无可用数据

## UN GHS

根据: 联合国 (UN) 全球危险化学品统一分类和标签制度 (GHS) : 第七修订版

### 2.1 物质或混合物的分类

GHS 危险报表 ( • 未分类  
分)

### 2.2 标签元素

UN GHS

危险声明 • 未分类

#### 防范声明

预防 • P280 - 戴上防护手套/防护服/护目装备/护面装备。

响应 • P302+P352 - 皮肤沾染时: 用大量肥皂和水冲洗。

P304+P341 - 吸入时: 呼吸困难时, 将受害者移动到空气新鲜之处并且以呼吸舒畅的体位保持休息。

P305+P351+P338 - 进入眼睛时: 小心地用水冲洗若干分钟。佩戴隐形眼镜时, 如果方便就将其取下, 然后继续冲洗。

贮存/处置 • P501 - 与地方, 区域, 国家和/或国际法规的规定处理的内容和/或容器。

### 2.3 其他危险

UN GHS

• 无可用数据

---

## 美国 (US)

根据: OSHA 29 CFR 1910.1200 HCS

### 2.1 物质或混合物的分类

OSHA 的 HCS2012 • 未分类

### 2.2 标签元素

OSHA 的 HCS2012

#### 警示性说明

预防 • P280 - 戴上防护手套/防护服/护目装备/护面装备。

响应 • P302+P352 - 皮肤沾染时: 用大量肥皂和水冲洗。

P304+P341 - 吸入时: 呼吸困难时, 将受害者移动到空气新鲜之处并且以呼吸舒畅的体位保持休息。

P305+P351+P338 - 进入眼睛时: 小心地用水冲洗若干分钟。佩戴隐形眼镜时, 如果方便就将其取下, 然后继续冲洗。

储存/处置 • P501 - 与地方, 区域, 国家和/或国际法规的规定处理的内容和/或容器。

### 2.3 其他危险

OSHA 的 HCS2012

• 无可用数据

---

## 加拿大

根据: WHMIS 2015

### 2.1 物质或混合物的分类

2015 年加拿大工作场所危险物质信 • 未分类  
息系统 (WHMIS)

### 2.2 标签元素

2015 年加拿大工作场所危险物质信  
息系统 (WHMIS)

## 警示性说明

**预防** • P280 - 戴上防护手套/防护服/护目装备/护面装备。

**响应** • P302+P352 - 皮肤沾染时：用大量肥皂和水冲洗。

P304+P341 - 吸入时：呼吸困难时，将受害者移动到空气新鲜之处并且以呼吸舒畅的体位保持休息。


P305+P351+P338 - 进入眼睛时：小心地用水冲洗若干分钟。佩戴隐形眼镜时，如果方便就将其取下，然后继续冲洗。

**储存/处置** • P501 - 与地方，区域，国家和/或国际法规的规定处理的内容和/或容器。

## 2.3 其他危险

2015 年加拿大工作场所危险物质信 • 无可用数据  
息系统 (WHMIS)

## 2.4 其他信息



## 第 3 章-成分构成/信息

### 3.1 物质

### 3.2 混合物

组成				
化学名称	标识符	%	LD50/LC50	分类根据法规/指令
异丙醇	CAS:67-63-0 EC:200-661-7 EU:603-117-00-0 UN:UN1219 EINECS:200-661-7	6%	吸入-大鼠 LC50 • 16000 ppm 8 Hour(s) 皮肤-兔 LD50 • 12800 mg/kg 摄入/口服-大鼠 LD50 • 5000 mg/kg	UN GHS / EU CLP / OSHA 2012 / WHMIS 2015: 眼刺激 2

## 第 4 章-急救措施

### 4.1 急救措施描述

**吸入**

- 吸入时：呼吸困难时，将受害者移动到空气新鲜之处并且以呼吸舒畅的体位保持休息。如果没有呼吸，进行人工呼吸，拨打 911 或紧急情况医疗服务。

**皮肤**

- 皮肤沾染时：用大量肥皂和水冲洗。发生皮肤刺激时：获得医疗指导/就医治疗。

**眼睛**

- 进入眼睛时：小心地用水冲洗若干分钟。佩戴隐形眼镜时，如果方便就将其取下，然后继续冲洗。眼睛刺激持续时：获得医疗指导/就医治疗。

**摄入**

- 如果吞入的话，除非得到医务人员的指导，否则不要催吐 漱口 切勿向失去知觉者经口给予任何东西 如果大量吞入，就立即呼叫医生

### 4.2 急性及缓发的最重要症状及效应

- 请参阅第 11 章 - 毒物学信息

### 4.3 任何需要立即就医及特别治疗的症候

## 第 5 章-消防措施

### 5.1 灭火介质

- 适用的灭火介质**
  - 小火：化学干粉、二氧化碳、喷水或普通泡沫
  - 大火：喷水、水雾或普通泡沫
- 不适用的灭火介质**
  - 无可用数据
- 消防程序**
  - 消防队员应佩戴完整的防护服, 包括自制呼吸器具。让未经授权的人员离开
  - 在进入之前对封闭空间进行通风
  - 大火：使用适用于周围火灾类型的灭火剂

## 5.2 由物质或混合物产生的特殊危险

**异常火灾和爆炸危险**

- 材料可能燃烧, 但不容易点燃。

**有害燃烧产物**

- 燃烧的产品包括: 碳氧化物 (COx)。

## 5.3 供消防队员采纳的建议

- 建筑消防员的防护服在火情中只能提供有限的保护；它在可能与物质直接接触的溢出情况下无效
- 穿上制造商专门推荐的化学防护服。它可能提供很少或根本没有提供热保护
- 配戴正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

## 第 6 章-意外释放防范措施

### 6.1 个人预防措施、防护装备和紧急程序

- 个人预防措施**
  - 除非穿着适当的防护服, 否则不要触摸损坏的容器或溢出的材料 切勿踩踏泄漏物
- 应急程序**
  - 如建议的一般情况下使用材料, 预计不需要紧急程序。使用正常的清理程序。

### 6.2 环保预防措施

- 无可用数据

### 6.3 用于遏制/净化的方法和材料

- 遏制/净化措施**
  - 使用适当的个人防护装备 (PPE)
  - 用惰性物质 (如砂土、蛭石) 包含和/或吸收溢出物, 然后置于合适的容器中

### 6.4 其他各章的参考

- 请参阅第 8 章 - 接触控制/个人防护以及第 13 章 - 处置注意事项

## 第 7 章-搬运和贮存

### 7.1 用于安全处理的预防措施

- 搬运**
  - 采用良好的安全和工业卫生实践方法

### 7.2 包括任何不相容性的安全贮存条件

- 贮存**
  - 未用时保持容器封闭 远离极热。不要冷冻。

### 7.3 特定最终用途

- 请参阅第 1.2 条 - 有关确定用途

## 第 8 章-接触控制/个人防护

### 8.1 控制参数

接触限值/指南		
	结果	中国
异丙醇(67-63-0)	STELs	700 mg/m3 STEL
	TWAs	350 mg/m3 TWA

### 8.2 接触控制

- 工程措施/控制**
  - 局部排风是建议, 但不是要求。提供充分的通风, 必要时。

## 个人防护装备

### 象形图



### 呼吸

- 在通风不足的情况下，佩戴合适的呼吸装备

### 眼睛/面部

- 戴防护眼镜（护目镜、面罩或安全眼镜）。

### 手

- 配戴防护手套-橡胶或氯丁橡胶。

### 皮肤/身体

- 穿防护服，围裙或其他防渗体覆盖。

### 一般工业卫生注意事项

- 根据良好的工业卫生和安全实践方法进行处理 避。

### 环境接触控制

- 无可用数据

## 第 9 章-物理性质和化学性质

### 9.1 基本物理和化学属性信息

材料描述			
外形	液体	外观/描述	粘性液体
颜色	白色	气味	异丙醇
气味阈值	无可用数据		
一般性质			
沸点	100 °C(212 °F)	熔点/凝固点	不相关
分解温度	不相关	pH 值	无可用数据
密度	8.4 lbs/gal	水溶解度	可分散
粘度	无可用数据	易爆性质：	不相关
氧化性性质：	不相关		
挥发性			
蒸气压力	不相关	蒸气密度	不相关
蒸发速率	无可用数据	挥发性有机化合物（重量）	6 %
挥发物（重量）	78.5 %		
易燃性			
闪点	无可用数据	爆炸上限	不相关
爆炸下限	不相关	自燃点	不相关
易燃性（固体、气体）：	不易燃的液体形式。干燥时，产品将作为普通易燃材料燃烧。		
环境方面			
半衰期	无可用数据	辛醇/水分配系数	无可用数据
水/油分配系数	无可用数据	生物累积因子	无可用数据
生物浓度指数	无可用数据	生化需氧量 BOD/BOD5	无可用数据
化学需氧量	无可用数据	持久性	无可用数据
降解性	无可用数据		

### 9.2 其他信息

- 无可用数据

## 第 10 章：稳定性和反应性

### 10.1 反应性

- 在正常使用条件下没有已知的危险反应。

### 10.2 化学稳定性

- 稳定

### 10.3 危险反应的可能性

- 不会发生危险的聚合反应

#### 10.4 应避免的情况

- 避免冻结。 过热。

#### 10.5 不相容的材料

- 无可用数据。

#### 10.6 危险的分解产物

- 危险的分解产物形成碳氧化物 (COx) 着火条件下。 没有分解预计在正常储存和使用的情况下。

### 第 11 章-毒物学信息

#### 11.1 有关毒物学效应的信息

##### 组分

异丙醇(6%)	67-63-0	<b>急性毒性:</b> 摄入/口服-大鼠 LD50 • 5000 mg/kg; 行为: <b>全身麻醉</b> ; 吸入-大鼠 LC50 • 72600 mg/m <sup>3</sup> ; 行为: <b>全身麻醉</b> ; 肺、胸腔或呼吸: <b>其他更改</b> ; 皮肤-免 LD50 • 12800 mg/kg; <b>刺激:</b> 眼睛-免 • 10 mg • 中度刺激; 皮肤-免 • 500 mg • 温和的刺激
---------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 潜在健康影响

##### 吸入

- 急性 (立即)**
  - 可能引起刺激
- 慢性 (缓发)**
  - 反复和长期接触可能引起刺激。

##### 皮肤

- 急性 (立即)**
  - 可能引起轻微的刺激
- 慢性 (缓发)**
  - 反复和长期接触可能引起刺激。

##### 眼睛

- 急性 (立即)**
  - 可能引起刺激
- 慢性 (缓发)**
  - 反复和长期接触可能引起刺激。

##### 摄入

- 急性 (立即)**
  - 可能引起胃肠道紊乱, 包括腹泻、恶心和呕吐。
- 慢性 (缓发)**
  - 没有可用的特定信息。

### 第 12 章-生态学信息

#### 12.1 毒性

- 无可用数据

#### 12.2 持久性和降解性

- 无可用数据

#### 12.3 生物累积的潜力

- 无可用数据

#### 12.4 土壤中的移动性

- 无可用数据

#### 12.5 PBT 及 vPvB 评估的结果

- 无可用数据

#### 12.6 其他不良效应

## 第 13 章-处置注意事项

### 13.1 废物处理方法

产品废物

- 根处理内容根据地方、区域、国家或国际的条例。

包装废弃物

- 处置容器按照当地、区域、国家或国际的条例。

### 13.2 其他信息

- 将废物在经核准的废物处置设施中处置。

## 第 14 章-运输信息

	14.1 UN 编号	14.2 UN 正式运输名称	14.3 运输危险分类	14.4 包装组	14.5 环境危害
DOT	NDA	NDA	NDA	NDA	NDA
IMO/IMDG	NDA	NDA	NDA	NDA	NDA
IATA/ICAO	NDA	NDA	NDA	NDA	NDA

14.6 用户特殊防护措施

- 未指定

14.7 根据 MARPOL 73/78 的附件 II 以及 IBC 规范规定的散装运输

- 不相关

14.8 其他信息

- DOT • 不受监管。
- IMO/IMDG • 不受监管。
- IATA/ICAO • 不受监管。

## 第 15 章-法规信息

### 15.1 针对特定物质或混合物的安全、卫生和环境条例/法规

SARA 危险性分类

- 未分类

名录		
成分	CAS	中国
异丙醇	57-55-6	是

中国-危险品一览表 异丙醇 67-63-0

### 15.2 化学安全评估

- 供应商未对此物质/混合物进行化学安全评估

### 15.3 其他信息

- 加利福尼亚命题 65: 这个产品可以让你接触到加州已知的化学物质致癌:  
1,4-Dioxane CAS No. 123-91-1 <0.0003%

## 第 16 章-其他信息

相关习语 (规范及全文)

- P280 - 戴上防护手套/防护服/护目装备/护面装备。
- P302+P352 - 皮肤沾染时: 用大量肥皂和水冲洗。
- P304+P341 - 吸入时: 呼吸困难时, 将受害者移动到空气新鲜之处并且以呼吸舒畅的体位保持休息。
- P305+P351+P338 - 进入眼睛时: 小心地用水冲洗若干分钟。佩戴隐形眼镜时, 如果方便就将其取下, 然后继续冲洗。
- P501 - 与地方, 区域, 国家和/或国际法规的规定处理的内容和/或容器。

最近修订日期

- 2014 年 9 月 12 日

编制日期

- 2019 年 5 月 13 日

**其他信息**

- 批准人: Troy Bergstedt, 化学研究总监, (218) 628-2217 ext. 142。

**免责声明/责任声明**

- 本文所包含的信息是根据我们提供的数据, 并且被认为是正确的。由于这一信息可能部分来自独立实验室或不受直接监督的其他来源, 因此没有表示信息是准确、可靠、完整或有代表性的, 买方可仅依靠买方的风险。我们不能保证我们建议的健康和安全预防措施对所有个人和/或涉及其处理和使用的情况都是足够的。对于此数据的准确性或从使用中获得的结果, 不表示或暗示任何保证。如果不按照数据表中的规定遵守合理的安全程序, 供应商不承担对买主或第三人近似造成的伤害的责任。