

**Section 1 : Identification de la substance/du mélange et de la compagnie/entreprise**

**1.1 Identifiant de produit**

**Nom du produit** • **Magna/Cure Film**

**Description du produit** • Film de bleu-vert.

**1.2 Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations contre-indiquées**

**Utilisations pertinentes identifiées** • Photostencil film

**1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche signalétique**

**Fabricant** • IKONICS Corporation  
4832 Grand Ave.  
Duluth, MN 55807  
United States  
www.ikonics.com  
sds@ikonics.com

**Téléphone (général)** • (218) 628-2217

**Téléphone (général)** • (800) 328-4261 - Sans frais

**1.4 Numéro de téléphone d'urgence**

**Chemtrec** • 1-800-424-9300 - Aux USA et au Canada  
• +1 703-527-3887 - Hors USA et Canada (frais virés acceptés)

**Section 2 : Identification des risques**

**UE/CEE**

S Selon: Règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)/REACH 1907/2006 [modifié par le 2015/830]

**2.1 Classification de la substance ou mélange**

**CLP** • Sensibilisation cutanée 1 - H317  
Dangereux pour le milieu aquatique – Toxicité chronique 3 - H412  
EUH208

**2.2 Éléments de l'étiquette**

**CLP**

**ATTENTION**



**Mentions de danger** • H317 - Peut provoquer une réaction cutanée allergique.  
H412 - Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables  
EUH208 - Contient une substance sensibilisante. Peut déclencher une réaction allergique.

**Mises en garde**

**Prévention** • P261 - Éviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs et/ou pulvérisations.  
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du milieu de travail.  
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une protection

oculaire/une protection faciale.

**Réponse** • P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec de grandes quantités d'eau et de savon.

P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

P321 - Traitement spécifique, voir les instructions complémentaires de premiers secours.

P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**Stockage/mise au rebut** • P501 - Éliminer le contenu et/ou le conteneur conformément aux réglementations locales, régionales, nationales, et/ou internationales.

## 2.3 Autres dangers

CLP • Aucune donnée disponible

---

## SGH ONU

Selon: Système général harmonisé des Nations Unies de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH)

### 2.1 Classification de la substance ou mélange

**Mentions de danger SGH (classification)** • Sensibilisation cutanée 1 - H317  
Dangereux pour le milieu aquatique – Toxicité chronique 3 - H412

### 2.2 Éléments de l'étiquette

UN GHS

#### ATTENTION



**Mentions de danger** • H317 - Peut provoquer une réaction cutanée allergique.  
H412 - Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables

#### Mises en garde

**Prévention** • P261 - Éviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs et/ou pulvérisations.  
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du milieu de travail.  
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une protection oculaire/une protection faciale.

**Réponse** • P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec de grandes quantités d'eau et de savon.  
P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.  
P321 - Traitement spécifique, voir les instructions complémentaires de premiers secours.  
P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**Stockage/mise au rebut** • P501 - Éliminer le contenu et/ou le conteneur conformément aux réglementations locales, régionales, nationales, et/ou internationales.

## 2.3 Autres dangers

UN GHS • Aucune donnée disponible

---

## États-Unis (US)

Selon OSHA 29 CFR 1910.1200 HCS

### 2.1 Classification de la substance ou mélange

OSHA HCS 2012 • Sensibilisation cutanée 1 - H317

### 2.2 Éléments de l'étiquette

OSHA HCS 2012

#### ATTENTION



**Mentions de danger** • Peut provoquer une réaction cutanée allergique. - H317

#### Mises en garde

**Prévention** • Éviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs et/ou pulvérisations. - P261  
Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du milieu de travail. - P272  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une protection oculaire/une protection faciale. - P280

**Réponse** • EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec de grandes quantités d'eau et de savon. - P302+P352  
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. - P333+P313  
Traitement spécifique, voir les instructions complémentaires de premiers secours. - P321  
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. - P363

**Stockage/mise au rebut** • Éliminer le contenu et/ou le conteneur conformément aux réglementations locales, régionales, nationales, et/ou internationales. - P501

### 2.3 Autres dangers

OSHA HCS 2012 • Aucune donnée disponible

---

#### Canada

Selon WHMIS 2015

### 2.1 Classification de la substance ou mélange

WHMIS 2015 • Sensibilisation cutanée 1 - H317

### 2.2 Éléments de l'étiquette

WHMIS 2015

#### ATTENTION



**Mentions de danger** • Peut provoquer une réaction cutanée allergique. - H317

#### Mises en garde

**Prévention** • Éviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs et/ou pulvérisations. - P261  
Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du milieu de travail. - P272  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une protection oculaire/une protection faciale. - P280

**Réponse** • EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec de grandes quantités d'eau et de savon. - P302+P352  
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. - P333+P313  
Traitement spécifique, voir les instructions complémentaires de premiers secours. - P321  
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. - P363


**Stockage/mise au rebut** • Éliminer le contenu et/ou le conteneur conformément aux réglementations locales, régionales, nationales, et/ou internationales. - P501

### 2.3 Autres dangers

WHMIS 2015 • Aucune donnée disponible

---

### 2.4 Autres informations



Voir la section 12 pour les informations écologiques.

## Section 3 — Composition/informations sur les ingrédients

### 3.1 Substances

### 3.2 Mélanges

Composition				
Nom chimique	Identifiants	%	LD50/LC50	Classifications selon réglementation/directive
Benzophenone	CAS:119-61-9 EINECS:204-337-6	0.5% TO 2.5%	Ingestion/Oral-Rat LD50 • >10 g/kg Peau-Lapin LD50 • 3535 mg/kg	<b>GHS / CLP:</b> Irritant de la peau 3; Irritant des yeux 2A; Aquatique aiguë 1; Aquatique chronique 1 <b>OSHA / WHMIS:</b> Irritant de la peau 2; Irritant des yeux 2
1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone	CAS:947-19-3 Numéro de code:213-426-9 EINECS:213-426-9	0.5% TO 2.5%		<b>GHS:</b> Irritant de la peau 2; Irritant des yeux 2A; Toxicité aiguë – orale 5 <b>CLP / OSHA / WHMIS:</b> Irritant de la peau 2; Irritant des yeux 2
4-Diazodiphenylamine hydrogen sulfate, formaldéhyde polymer	CAS:41432-19-3	0.1% TO 0.3%		<b>CLP / GHS / OSHA / WHMIS:</b> Irritant de la peau 2; Irritant des yeux 2; Sensibilisant cutané 1; STOT SE 3: Resp. Irrit.; Toxicité aiguë - orale 4

## Section 4 — Premiers soins

### 4.1 Description des premiers soins

- Inhalation**
- EN CAS D'INHALATION : si la respiration est difficile, transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Pratiquer la respiration artificielle si la respiration s'est arrêtée. Appeler les urgences.
- Peau**
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec de grandes quantités d'eau et de savon. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- Yeux**
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et que cela est facile à faire. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
- Ingestion**
- En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir sauf indication contraire du personnel médical. Rincer la bouche. Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente. En cas d'ingestion de grandes quantités, appeler immédiatement un médecin.

### 4.2 Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés

- Aucune donnée disponible

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

## Section 5 — Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Agents extincteurs

- Agent extincteur convenable**
- INCENDIES MINEURS : poudre sèche, CO<sub>2</sub>, eau pulvérisée ou mousse ordinaire.  
INCENDIE MAJEUR : eau pulvérisée, brouillard d'eau ou mousse ordinaire.

**Agent extincteur inapproprié** • Aucune donnée disponible

**Mesures de lutte contre l'incendie** • INCENDIES MAJEURS : utiliser l'agent extincteur approprié au type d'incendie environnant.  
Tenir à l'écart le personnel non autorisé  
Ventiler les espaces clos avant d'entrer.

## 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Dangers inhabituels d'incendie et d'explosion** • Certaines de ces matières peuvent brûler, mais aucune ne s'enflamme facilement.

**Produits de combustion dangereux** • Produits de combustion incluent : oxydes de carbone (COx), oxydes d'azote (NOx).

## 5.3 Conseils aux pompiers

- Les vêtements structurels de protection des pompiers fournissent une protection limitée UNIQUEMENT en cas d'incendie ; ils ne sont pas efficaces dans les cas de déversement où le contact direct avec la substance est possible.  
Porter des vêtements de protection chimique spécifiquement recommandés par le fabricant. Ceux-ci peuvent fournir peu ou pas de protection thermique.  
Porter un appareil respiratoire autonome à pression positive (ARA).

## Section 6 — Mesures en cas de fuite accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d'urgence

**Précautions individuelles** • Aucune précaution particulière ne devrait s'avérer nécessaire si le produit est utilisé dans des conditions normales et selon les recommandations.

**Mesures d'urgence** • Aucune procédure d'urgence ne devraient être nécessaire si le matériau est utilisé dans des conditions normales, comme l'a recommandé

### 6.2 Précautions environnementales

- Aucune donnée disponible

### 6.3 Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage

**Mesures de confinement/de nettoyage** • Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) approprié  
Aucun précautions particulières ou procédures ne sont nécessaires.

### 6.4 Référence à d'autres sections

- Voir la section 8 - Contrôles de l'exposition/Protection personnelle, ainsi que la section 13 - Considérations de mise au rebut.

## Section 7 — Manutention et stockage

### 7.1 Précautions pour une manutention sans danger

**Manutention** • Respecter les bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène au travail.

### 7.2 Conditions de sécurité du stockage, y compris toutes incompatibilités

**Stockage** • Entreposer dans un endroit frais et sec.

**Emballages particuliers** • Emballer dans des contenants opaques et/ou utiliser des matériaux supplémentaires occultants.

### 7.3 Utilisations finales spécifiques

- Voir la section 1.2 - Utilisations pertinentes identifiées.

## Section 8 — Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

### 8.2 Contrôles d'exposition

## Mesures/contrôles techniques

- Aspiration locale est recommandée mais pas obligatoire. Prévoyez une ventilation adéquate si nécessaire.

## Équipement de protection individuelle

### Pictogrammes



### Respiratoire

- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

### Yeux/visage

- Porter une protection oculaire (lunettes de sécurité ou écran facial).

### Mains

- Porter des gants de protection - en caoutchouc ou néoprène.

### Peau/corps

- Porter des vêtements de protection - tablier ou autres revêtements imperméables corps.

### Considérations générales d'hygiène industrielle

- Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène au travail.

### Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement

- Aucune donnée disponible

## Section 9 — Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques

Description de la matière			
Forme physique	Solide	Apparence/description	Film
Couleur	Bleu-vert	Odeur	Sans objet
Goût	Sans objet	Seuil de perception de l'odeur	Sans objet
Propriétés physiques et chimiques	Sans objet		
Propriétés générales			
Point d'ébullition	Sans objet	Point de fusion	Pas de données
Température de décomposition	Sans objet	pH	Sans objet
Densité spécifique/relative	Sans objet	Solubilité dans l'eau	Soluble
Viscosité	Sans objet	Propriétés explosives :	Sans objet
Propriétés comburantes :	Sans objet		
Volatilité			
Pression de vapeur	Sans objet	Densité de vapeur	Sans objet
Taux d'évaporation	Sans objet		
Inflammabilité			
Point d'éclair	Sans objet	LSE	Sans objet
LIE	Sans objet	Autoinflammation	Sans objet
Environnemental(e)			
Demi-vie	Pas de données	Coefficient de partage octanol/eau	Pas de données
Facteur de bioaccumulation	Pas de données	Facteur de bioconcentration	Pas de données
Demande biochimique d'oxygène DBO/DBO5	Pas de données	Demande chimique d'oxygène	Pas de données
Persistance	Pas de données	Dégradation	Pas de données

### 9.2 Autres informations

- Aucune donnée disponible

## Section 10 : Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

- Pas de réactions dangereuses connues dans des conditions normales d'utilisation.

### 10.2 Stabilité chimique

- Stable

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

- Il ne se produira pas de polymérisation dangereuse.

### 10.4 Conditions à éviter

- Chaleur excessive. Lumière forte.

### 10.5 Matériaux incompatibles

- Aucune donnée disponible

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

- Produits de décomposition dangereux forment dans des conditions de feu - oxydes de carbone, oxydes d'azote.

## Section 11 — Information toxicologique

### 11.1 Informations sur les effets toxiques

Composants		
Benzophenone (0.5% TO 2.5%)	119-61-9	<b>Toxicité aiguë:</b> Ingestion/Oral-Rat LD50 • >10 g/kg ; Peau-Lapin LD50 • 3535 mg/kg

Propriétés GHS	Classification
Sensibilisation cutanée	<b>UE/CLP</b> •Sensibilisant cutané - Catégorie 1 <b>OSHA HCS 2012</b> •Sensibilisant cutané - Catégorie 1 <b>SGH ONU</b> •Sensibilisant cutané - Catégorie 1

### Effets éventuels sur la santé

#### Inhalation

**Aigu (immédiat)** • Peut provoquer une irritation.

**Chronique (différé)** • Aucune donnée disponible

#### Peau

**Aigu (immédiat)** • Peut provoquer une réaction cutanée allergique.

**Chronique (différé)** • Une exposition répétée et prolongée peut provoquer une irritation.

#### Yeux

**Aigu (immédiat)** • Peut provoquer une irritation.

**Chronique (différé)** • Une exposition répétée et prolongée peut provoquer une irritation.

#### Ingestion

**Aigu (immédiat)** • Aucune donnée disponible

**Chronique (différé)** • Aucune donnée disponible

## Section 12 — Information écologique

### 12.1 Toxicité

Composant	CAS	Données	Commentaires
Benzophenone (0.5% TO 2.5%)	119-61-9	<b>Crustacés:</b> 24 Hour(s) EC50 Crustacés .28 mg/L ; <b>Poisson:</b> 96 Hour(s) LC50 Poisson 14.2 mg/L	

### 12.2 Persistance et dégradabilité

- Aucune donnée disponible

### 12.3 Potentiel bioaccumulatif

- Aucune donnée disponible

### 12.4 Mobilité dans le sol

- Aucune donnée disponible

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

- Aucune donnée disponible

## 12.6 Autres effets nocifs

### Section 13 — Considérations de mise au rebut

#### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

- Déchets du produit**
- Débarrassez-vous des contenu conformément à l'échelle locale, régionale, les réglementations nationales et/ou internationales.
- Conditionnement des déchets**
- Éliminer le récipient conformément à l'échelle locale, régionale, les règlements nationaux et/ou internationaux.

### Section 14 — Informations de transport

	14.1 Numéro ONU	14.2 Nom d'expédition des Nations Unies	14.3 Classe(s) de danger pour le transport	14.4 Groupe d'emballage	14.5 Dangers pour l'environnement
DOT	ADD	ADD	ADD	ADD	ADD
IMO/IMDG	ADD	ADD	ADD	ADD	ADD
IATA/ICAO	ADD	ADD	ADD	ADD	ADD

**14.6 Précautions spéciales pour l'utilisateur** • Rien de précisé

**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC** • Sans objet.

**14.8 Autres informations**

- DOT • Non réglementé.  
OMI/IMDG • Non réglementé.  
IATA/ICAO • Non réglementé.

### Section 15 — Informations réglementaires

#### 15.1 Réglementation relative à la sécurité, la santé et l'environnement/ législation spécifique à la substance ou au mélange

**Classifications de dangers SARA** • Aucune donnée disponible

Inventaire						
Composant	CAS	Australie AICS	Canada NDSL	Corée KECL	DSL du Canada	EU EINECS
1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone	947-19-3	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
4-Diazodiphenylamine hydrogen sulfate, formaldehyde polymer	41432-19-3	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Benzophenone	119-61-9	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Inventaire (Suite)						
Composant	CAS	Japon ENCS	La Chine	Nouvelle-Zélande	Philippines PICCS	TSCA
1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone	947-19-3	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4-Diazodiphenylamine hydrogen sulfate, formaldehyde polymer	41432-19-3	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Benzophenone	119-61-9	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Allemagne



## Environnement

### Allemagne - Classification de l'eau (VwVwS) - annexe 3

•1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone	947-19-3	ID Number 2124, not considered hazardous to water
•Benzophenone	119-61-9	ID Number 2024, hazard class 2 - hazard to waters
•4-Diazodiphenylamine hydrogen sulfate, formaldehyde polymer	41432-19-3	Non énuméré

## Danemark

### Environnement

#### Danemark - liste consultatif pour l'auto-classification des Substances dangereuses

•1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone	947-19-3	R52/53
•Benzophenone	119-61-9	Non énuméré
•4-Diazodiphenylamine hydrogen sulfate, formaldehyde polymer	41432-19-3	Non énuméré

## Europe

### Autre

#### EU - CLP (1272/2008) - annexe VI - Tableau 3.2 - Classification

•1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone	947-19-3	Non énuméré
•Benzophenone	119-61-9	Non énuméré
•4-Diazodiphenylamine hydrogen sulfate, formaldehyde polymer	41432-19-3	Non énuméré

#### EU - perturbateurs endocriniens (COM (2001) 262)-liste des Substances candidates

•1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone	947-19-3	Non énuméré
•Benzophenone	119-61-9	Group III Chemical
•4-Diazodiphenylamine hydrogen sulfate, formaldehyde polymer	41432-19-3	Non énuméré

#### L'Union européenne - règlement de Substance existant (793/93/CEE) - évaluation des produits chimiques HPV existants (abrogé)

•1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone	947-19-3	Non énuméré
•Benzophenone	119-61-9	
•4-Diazodiphenylamine hydrogen sulfate, formaldehyde polymer	41432-19-3	Non énuméré

## Japon

### Environnement

#### Japon - Registre de transfert libération de polluants (RRTP) - matières de la classe 1

•1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone	947-19-3	Non énuméré
•Benzophenone	119-61-9	403 >=1 %
•4-Diazodiphenylamine hydrogen sulfate, formaldehyde polymer	41432-19-3	Non énuméré

#### Inventaire - Japon - sécurité industrielle et santé droit Substances (ISHL)

•1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone	947-19-3	7-(4)-697
•Benzophenone	119-61-9	Non énuméré
•4-Diazodiphenylamine hydrogen sulfate, formaldehyde polymer	41432-19-3	Non énuméré

### Autre

#### Japon - Loi sur le contrôle des substances chimiques (CSCL) - examen des Substances chimiques existantes

•1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone	947-19-3	Non énuméré
•Benzophenone	119-61-9	Low-decomposable (see also 4-125); Non-decomposable/Low-concentrate (see also 4-125)
•4-Diazodiphenylamine hydrogen sulfate, formaldehyde polymer	41432-19-3	Non énuméré

## 15.2 Évaluation de sécurité chimique

- Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur pour cette substance/ce mélange.

## 15.3 Autres informations

### Section 16 — Autres informations

#### Phrases pertinentes (code et texte entier)

- EUH208 - Contient une substance sensibilisante. Peut déclencher une réaction allergique.
- H317 - Peut provoquer une réaction cutanée allergique.
- H412 - Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables
- P261 - Éviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs et/ou

pulvérisations.

P272 - Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du milieu de travail.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une protection oculaire/une protection faciale.

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec de grandes quantités d'eau et de savon.

P321 - Traitement spécifique, voir les instructions complémentaires de premiers secours.

P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P501 - Éliminer le contenu et/ou le conteneur conformément aux réglementations locales, régionales, nationales, et/ou internationales.

**Méthode de classification pour les mélanges**

- Méthode de calcul.

**Date de la dernière révision**

- 02 Septembre 2014

**Date de préparation**

- 01 Septembre 2021

**Autres informations**

- Approuvé par : Troy Bergstedt, directeur de la recherche chimique, (218) 628-2217 ext.142.

**Déclaration de non-responsabilité**

- Les informations contenues dans ce document sont basées sur les données dont nous disposons et sont considérées comme correcte. Étant donné que cette information ait été obtenue en partie de laboratoires indépendants ou d'autres sources pas sous la supervision directe, aucune affirmation n'est faite que les renseignements sont exacts, fiables, complets, ou représentant et l'acheteur peuvent se fier à ce sujet uniquement aux risques de l'acheteur. Nous ne faire aucune garantie que les précautions de santé et de sécurité que nous avons suggérée sera adéquates pour tous les individus et / ou des situations mettant en cause sa manipulation et utilisations. Aucune garantie expresse ou implicite quant à l'exactitude de ces données ou les résultats qui en découlent. Vendeur n'assume aucune responsabilité pour dommage à l'acheteur ou de tiers pour cause immédiate du matériau si sécurité raisonnable des procédures ne sont pas respectés comme stipulé dans la feuille de données.
-